

## Wandleuchte, Stretto | sandweiß



PRODUKT IM SHOP ANSCHAUEN

Modell Stretto Artikelart Wandleuchte Hauptmaterial Metall Bereich Innenleuchte Hauptfarbe sandweiß Länge 39,00 cm Abmessung Breite 6,00 cm Ausladung Wand 4,50 cm Höheneinstellbar nein Nettogewicht 0,65 kg Brennstelle 1 - Anzahl 1 Stück Brennstelle 1 - Fassung LED Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl. Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt Lichtstrom 1500 lm Lichtfarbe 2700K Volt 230V~ 50 Hz Volt Schalter mit Schalter schaltba Akkubetrieb nein Solar nein USB nein Schutzart IP20 Schutzklasse 2 Versandzustand montiert modular/nicht modular WEEE Reg.: DE86577588		
Artikelart  Hauptmaterial  Bereich  Hauptfarbe  Länge  Abmessung Breite  Ausladung Wand  Höheneinstellbar  Nettogewicht  Brennstelle 1 - Anzahl  Brennstelle 1 - Lebensdauer  Brennstelle 1 - Leuchtmittel  Brennstelle 1 - Wattage  Lichtstrom  Lichtfarbe  Volt  Schalter  Akkubetrieb  Solar  USB  Schutzart  Schutzklasse  Versandzustand  Metall	GTIN	4003694305532
Hauptmaterial Metall Bereich Innenleuchte Hauptfarbe sandweiß Länge 39,00 cm Abmessung Breite 6,00 cm Ausladung Wand 4,50 cm Höheneinstellbar nein Nettogewicht 0,65 kg Brennstelle 1 - Anzahl 1 Stück Brennstelle 1 - Fassung LED Brennstelle 1 - Lebensdauer 20000 h Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl. Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt Lichtstrom 1500 lm Lichtfarbe 2700K Volt 230V~50 Hz Volt Schalter mit Schalter schaltba Akkubetrieb nein Solar nein USB nein Schutzart IP20 Schutzklasse 2 Versandzustand montiert modular/nicht modular Artikel kpl. WEEE Reg.: DE86577588	Modell	Stretto
Bereich Hauptfarbe Länge Abmessung Breite Ausladung Wand Abheneinstellbar Nettogewicht Brennstelle 1 - Anzahl Brennstelle 1 - Lebensdauer Brennstelle 1 - Wattage Lichtstrom Lichtfarbe Volt Schalter Akkubetrieb Solar USB Schutzart Schutzart Schutzart Schudzard Meters and Sandar Artikel kpl. Brenstelle 1 - Beensdauer Brennstelle 1 - Wattage Brennstelle 1 - Anzahl Brennstelle 1 - Leuchtmittel Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Anzahl Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Anzahl Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Vattage Brennstelle 1 - Stück Brennstelle 1 - Vattage Brenn	Artikelart	Wandleuchte
Hauptfarbe sandweiß Länge 39,00 cm Abmessung Breite 6,00 cm Ausladung Wand 4,50 cm Höheneinstellbar nein Nettogewicht 0,65 kg Brennstelle 1 - Anzahl 1 Stück Brennstelle 1 - Fassung LED Brennstelle 1 - Lebensdauer 20000 h Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl. Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt Lichtstrom 1500 lm Lichtfarbe 2700K Volt 230V~ 50 Hz Volt Schalter mit Schalter schaltba Akkubetrieb nein Solar nein USB nein Schutzart IP20 Schutzklasse 2 Versandzustand montiert modular/nicht modular WEEE Reg.: DE86577588	Hauptmaterial	Metall
Länge 39,00 cm  Abmessung Breite 6,00 cm  Ausladung Wand 4,50 cm  Höheneinstellbar nein  Nettogewicht 0,65 kg  Brennstelle 1 - Anzahl 1 Stück  Brennstelle 1 - Fassung LED  Brennstelle 1 - Lebensdauer 20000 h  Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl.  Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt  Lichtstrom 1500 lm  Lichtfarbe 2700K  Volt 230V~ 50 Hz Volt  Schalter mit Schalter schaltba  Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Bereich	Innenleuchte
Abmessung Breite 6,00 cm  Ausladung Wand 4,50 cm  Höheneinstellbar nein  Nettogewicht 0,65 kg  Brennstelle 1 - Anzahl 1 Stück  Brennstelle 1 - Fassung LED  Brennstelle 1 - Lebensdauer 20000 h  Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl.  Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt  Lichtstrom 1500 lm  Lichtfarbe 2700K  Volt 230V~ 50 Hz Volt  Schalter mit Schalter schaltba  Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Hauptfarbe	sandweiß
Ausladung Wand 4,50 cm Höheneinstellbar nein Nettogewicht 0,65 kg Brennstelle 1 - Anzahl 1 Stück Brennstelle 1 - Fassung LED Brennstelle 1 - Lebensdauer 20000 h Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl. Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt Lichtstrom 1500 lm Lichtfarbe 2700K Volt 230V~ 50 Hz Volt Schalter mit Schalter schaltba Akkubetrieb nein Solar nein USB nein Schutzart IP20 Schutzklasse 2 Versandzustand montiert modular/nicht modular Artikel kpl. WEEE Reg.: DE86577588	Länge	39,00 cm
Höheneinstellbar nein  Nettogewicht 0,65 kg  Brennstelle 1 - Anzahl 1 Stück  Brennstelle 1 - Fassung LED  Brennstelle 1 - Lebensdauer 20000 h  Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl.  Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt  Lichtstrom 1500 lm  Lichtfarbe 2700K  Volt 230V~ 50 Hz Volt  Schalter mit Schalter schaltba  Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Abmessung Breite	6,00 cm
Nettogewicht 0,65 kg  Brennstelle 1 - Anzahl 1 Stück  Brennstelle 1 - Fassung LED  Brennstelle 1 - Lebensdauer 20000 h  Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl.  Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt  Lichtstrom 1500 lm  Lichtfarbe 2700K  Volt 230V~ 50 Hz Volt  Schalter mit Schalter schaltba  Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Ausladung Wand	4,50 cm
Brennstelle 1 - Anzahl 1 Stück  Brennstelle 1 - Fassung LED  Brennstelle 1 - Lebensdauer 20000 h  Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl.  Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt  Lichtstrom 1500 lm  Lichtfarbe 2700K  Volt 230V~ 50 Hz Volt  Schalter mit Schalter schaltba  Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Höheneinstellbar	nein
Brennstelle 1 - Fassung  Brennstelle 1 - Lebensdauer  Brennstelle 1 - Leuchtmittel  Brennstelle 1 - Wattage  10,0 Watt  Lichtstrom  1500 Im  Lichtfarbe  2700K  Volt  230V~ 50 Hz Volt  Schalter  Mit Schalter schaltba  Akkubetrieb  nein  Solar  USB  nein  Schutzart  IP20  Schutzklasse  2  Versandzustand  modular/nicht modular  WEEE Reg.:  DE86577588	Nettogewicht	0,65 kg
Brennstelle 1 - Lebensdauer 20000 h  Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl.  Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt  Lichtstrom 1500 lm  Lichtfarbe 2700K  Volt 230V~ 50 Hz Volt  Schalter mit Schalter schaltba  Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Brennstelle 1 - Anzahl	1 Stück
Brennstelle 1 - Leuchtmittel inkl.  Brennstelle 1 - Wattage 10,0 Watt  Lichtstrom 1500 Im  Lichtfarbe 2700K  Volt 230V~ 50 Hz Volt  Schalter mit Schalter schaltba  Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Brennstelle 1 - Fassung	LED
Brennstelle 1 - Wattage         10,0 Watt           Lichtstrom         1500 lm           Lichtfarbe         2700K           Volt         230V~ 50 Hz Volt           Schalter         mit Schalter schaltba           Akkubetrieb         nein           Solar         nein           USB         nein           Schutzart         IP20           Schutzklasse         2           Versandzustand         montiert           modular/nicht modular         Artikel kpl.           WEEE Reg.:         DE86577588	Brennstelle 1 - Lebensdauer	20000 h
Lichtstrom 1500 lm  Lichtfarbe 2700K  Volt 230V~ 50 Hz Volt  Schalter mit Schalter schaltba  Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Brennstelle 1 - Leuchtmittel	inkl.
Lichtfarbe 2700K  Volt 230V~ 50 Hz Volt  Schalter mit Schalter schaltba  Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Brennstelle 1 - Wattage	10,0 Watt
Volt 230V~ 50 Hz Volt Schalter mit Schalter schaltba Akkubetrieb nein Solar nein USB nein Schutzart IP20 Schutzart IP20 Schutzklasse 2 Versandzustand montiert modular/nicht modular Artikel kpl. WEEE Reg.: DE86577588	Lichtstrom	1500 lm
Schalter mit Schalter schaltba Akkubetrieb nein Solar nein USB nein Schutzart IP20 Schutzklasse 2 Versandzustand montiert modular/nicht modular Artikel kpl. WEEE Reg.: DE86577588	Lichtfarbe	2700K
Akkubetrieb nein  Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Volt	230V~ 50 Hz Volt
Solar nein  USB nein  Schutzart IP20  Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Schalter	mit Schalter schaltbar
USB nein Schutzart IP20 Schutzklasse 2 Versandzustand montiert modular/nicht modular Artikel kpl. WEEE Reg.: DE86577588	Akkubetrieb	nein
Schutzart IP20 Schutzklasse 2 Versandzustand montiert modular/nicht modular Artikel kpl. WEEE Reg.: DE86577588	Solar	nein
Schutzklasse 2  Versandzustand montiert  modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	USB	nein
Versandzustand montiert modular/nicht modular Artikel kpl. WEEE Reg.: DE86577588	Schutzart	IP20
modular/nicht modular Artikel kpl.  WEEE Reg.: DE86577588	Schutzklasse	2
WEEE Reg.: DE86577588	Versandzustand	montiert
3	modular/nicht modular	Artikel kpl.
Preis 35,00 €	WEEE Reg.:	DE86577588
	Preis	35,00 €