

Pendelleuchte, Colmar | nickelfarben matt



PRODUKT IM SHOP ANSCHAUEN

GTIN	4003694606332
Modell	Colmar
Artikelart	Pendelleuchte
Stil	Modern, Wohnlich
Hauptmaterial	Metall
Bereich	Innenleuchte
Hauptfarbe	nickelfarben
Hauptoberfläche	matt
Länge	105,00 cm
Höheneinstellbar	nein
Höhenverstellbar von	105,00 cm
Höhenverstellbar bis	165,00 cm
Höhenverstellbar von bis	105,00 cm - 165,00 cm
Nettogewicht	5,50 kg
Brennstelle 1 - Anzahl	5 Stück
Brennstelle 1 - Fassung	LED
Brennstelle 1 - Lebensdauer	30000 h
Brennstelle 1 - Leuchtmittel	inkl.Marken-LED
December 4 Matters	E 0.144 //
Brennstelle 1 - Wattage	5,0 Watt
Lichtstrom	3000 lm
	•
Lichtstrom	3000 lm
Lichtstrom Lichtfarbe	3000 lm 2700K 3350K 4000K
Lichtstrom Lichtfarbe Volt	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar USB	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein nein
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar USB Schutzart	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein nein IP20
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar USB Schutzart Schutzklasse	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein nein IP20 2
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar USB Schutzart Schutzklasse Geeignet für	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein nein IP20 2 Wohnzimmer, Esszimmer
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar USB Schutzart Schutzklasse Geeignet für Versandzustand	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein nein IP20 2 Wohnzimmer, Esszimmer montiert
Lichtstrom Lichtfarbe Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Solar USB Schutzart Schutzklasse Geeignet für Versandzustand modular/nicht modular Garantiezeit (siehe	3000 lm 2700K 3350K 4000K 230V~ 50 Hz Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Taster stufenlos dimmbar nein nein nein 1P20 2 Wohnzimmer, Esszimmer montiert Artikel kpl.