

Tischleuchte, Asena Pro | goldfarben matt



PRODUKT IM SHOP ANSCHAUEN

GTIN	4052231506772
Modell	Asena Pro
Artikelart	Tischleuchte
Artikeltyp	<u>Außenleuchte</u>
Hauptmaterial	Metall
Bereich	<u>Außenleuchte</u>
Hauptfarbe	goldfarben
Hauptoberfläche	matt
Abmessung Höhe	30,00 cm
Durchmesser	11,00 cm
Höheneinstellbar	nein
Nettogewicht	0,71 kg
Brennstelle 1 - Anzahl	1 Stück
Brennstelle 1 - Fassung	LED
Brennstelle 1 - Lebensdauer	20000 h
Brennstelle 1 - Leuchtmittel	inkl.
Brennstelle 1 - Wattage	2,0 Watt
Lichtstrom	180 lm
Lichtfarbe	2200K 2700K 3500K
Lichtfarbe Volt	2200K 2700K 3500K 0005 Volt
Volt	0005 Volt
Volt Funktion	0005 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung
Volt Funktion Dimmbarkeit	0005 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb	0005 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Batteriedaten Leuchte	0005 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V (Betrieb der Leuchte) Ladezeit ca. 8 Stunden (deaktiviert)
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Batteriedaten Leuchte Akku-Ladedauer	0005 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V (Betrieb der Leuchte) Ladezeit ca. 8 Stunden (deaktiviert) Stunden Minimal 10 Stunden / Maximal 102
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Batteriedaten Leuchte Akku-Ladedauer Leuchtdauer	0005 Volt tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V (Betrieb der Leuchte) Ladezeit ca. 8 Stunden (deaktiviert) Stunden Minimal 10 Stunden / Maximal 102 Stunden (beim Laden nutzbar) Stunden
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Batteriedaten Leuchte Akku-Ladedauer Leuchtdauer Fernbedienung Batteriedaten	tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V (Betrieb der Leuchte) Ladezeit ca. 8 Stunden (deaktiviert) Stunden Minimal 10 Stunden / Maximal 102 Stunden (beim Laden nutzbar) Stunden inkl. Infrarot Fernbedienung 1x Knopfzellen CR 2025 150mAh 3,0V
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Batteriedaten Leuchte Akku-Ladedauer Leuchtdauer Fernbedienung Batteriedaten Fernbedienung	tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V (Betrieb der Leuchte) Ladezeit ca. 8 Stunden (deaktiviert) Stunden Minimal 10 Stunden / Maximal 102 Stunden (beim Laden nutzbar) Stunden inkl. Infrarot Fernbedienung 1x Knopfzellen CR 2025 150mAh 3,0V (Fernbedienung)
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Batteriedaten Leuchte Akku-Ladedauer Leuchtdauer Fernbedienung Batteriedaten Fernbedienung Solar USB Schutzart	tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V (Betrieb der Leuchte) Ladezeit ca. 8 Stunden (deaktiviert) Stunden Minimal 10 Stunden / Maximal 102 Stunden (beim Laden nutzbar) Stunden inkl. Infrarot Fernbedienung 1x Knopfzellen CR 2025 150mAh 3,0V (Fernbedienung) nein USB-C
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Batteriedaten Leuchte Akku-Ladedauer Leuchtdauer Fernbedienung Batteriedaten Fernbedienung Solar USB Schutzart H - Graf-Gottfried-Str. 111 -	tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V (Betrieb der Leuchte) Ladezeit ca. 8 Stunden (deaktiviert) Stunden Minimal 10 Stunden / Maximal 102 Stunden (beim Laden nutzbar) Stunden inkl. Infrarot Fernbedienung 1x Knopfzellen CR 2025 150mAh 3,0V (Fernbedienung) nein USB-C
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Batteriedaten Leuchte Akku-Ladedauer Leuchtdauer Fernbedienung Batteriedaten Fernbedienung Solar USB Schutzart H - Graf-Gottfried-Str. 111 - Schutzklasse	tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V (Betrieb der Leuchte) Ladezeit ca. 8 Stunden (deaktiviert) Stunden Minimal 10 Stunden / Maximal 102 Stunden (beim Laden nutzbar) Stunden inkl. Infrarot Fernbedienung 1x Knopfzellen CR 2025 150mAh 3,0V (Fernbedienung) nein USB-C IP54 59755 DE-Arnsberg 3 montiert
Volt Funktion Dimmbarkeit Akkubetrieb Batteriedaten Leuchte Akku-Ladedauer Leuchtdauer Fernbedienung Batteriedaten Fernbedienung Solar USB Schutzart H - Graf-Gottfried-Str. 111 - Schutzklasse Versandzustand	tunable white (cct) in 3 Stufen einstellbar mit Sensordimmer und Fernbedienung stufenlos bzw.in 3 Stufen dimmbar ja 1x Gerätebatterie 18650 4400mAh 3,7V (Betrieb der Leuchte) Ladezeit ca. 8 Stunden (deaktiviert) Stunden Minimal 10 Stunden / Maximal 102 Stunden (beim Laden nutzbar) Stunden inkl. Infrarot Fernbedienung 1x Knopfzellen CR 2025 150mAh 3,0V (Fernbedienung) nein USB-C IP54 59755 DE-Arnsberg 3 montiert

Fischer & Honsel (DE) | Fischer & Honsel GmbH